



**TECHNICUP**  
passion for coffee



Cup 2-serie

# Snelheid, capaciteit en duurzaamheid zonder toegifte op kwaliteit!

De Cup 2-serie van Technicup is een performante volautomatische espresso machine met een fenomenaal resultaat in de tas, dankzij de vele technische innovaties. Door de volledig nieuw ontwikkelde en gepatenteerde metalen zetgroep, beschikt de Cup 2 over een grote dagelijkse capaciteit. De Cup 2 is standaard voorzien van een vaste wateraansluiting, maar door de ingebouwde en uitneembare 4 liter watertank, is dit toestel overal inzetbaar.



## Kenmerken

- ✓ 2 koffiemolens
- ✓ 2 instantcanisters (optie PLUS)
- ✓ Afzonderlijke heetwater uitloop
- ✓ Gemalen koffie invoer.
- ✓ Verse melk gedeelte
- ✓ 10" touchscreen
- ✓ Aanpasbare melktemperatuur
- ✓ Dubbele boiler
- ✓ Dubbele pomp
- ✓ Uitneembare metalen zetgroep
- ✓ Keramische maalschijven
- ✓ Dubbele koffieuitloop
- ✓ Automatisch spoel en reiningsprogramma
- ✓ Automatisch melk/melkschuim
- ✓ Kannen functie
- ✓ Watertank 4 liter

...



## Aanbevolen locaties

- ✓ Buffetten
- ✓ Ontbijtruimte
- ✓ Hotel
- ✓ Restaurant
- ✓ Café
- ✓ Zelfbediening
- ...



## Accessoires

- ✓ Afzonderlijke waterfilter
- ✓ Melkfrigo 9 liter
- ✓ Tassenverwarmer en melkfrigo 4 liter

## Gebruikscomfort

Door het extra grote 10" touchscreen heb je alle belangrijke keuze-mogelijkheden in één oogopslag en binnen vingerbereik. De vernieuwde software loodst u vlot door alle menu's en programma's. Instellingen aanpassen wordt kinderspel. Zelfbediening is als vanzelfsprekend.



## Mogelijkheden

- ✓ Plug and play
- ✓ Eenvoudig voor zelfbediening
- ✓ Meer dan 30 selecties
- ✓ Logo of foto's in scherm opladen
- ✓ Advertentiemogelijkheden
- ...



## Capaciteit (aanbevolen dagelijkse capaciteit: 300 tassen)

Uitgifte per uur	enkel	dubbel
Espresso (35 ml)	120	200
Lungo (120 ml)	100	150
Americano (160 ml)	100	150
Cappuccino	100	-
Heet water	27 liter	-

## Technische gegevens

	Cup 2	Cup 2 PLUS
Inhoud watertank	4 liter	4 liter
Inhoud bonentrechter	2 x 1,2 kg	2 x 1,2 kg
Inhoud poedertrechter	-	2 x melkpoeder: 600 g / cacao-poeder: 1 kg
Inhoud opvangbak	100 porties	100 porties
Inhoud lekbak	-	-
Hoogte koffie uitloop	8-18 cm	8-18 cm
Elektrische aansluiting	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Vermogen	2500-2900 W	2500-2900 W
Vaste wateraansluiting (met slang)	3/4" (1,5 meter 3/4" naar 3/8")	3/4" (1,5 meter 3/4" naar 3/8")
Afvoer	Standaard	Standaard
Afmetingen (BxDxH)	34 x 54 x 83 cm	34 x 54 x 83 cm
Gewicht	42 kg	43 kg



**TECHNICUP**  
passion for coffee

Technicup BV  
H. Consciencestraat 62/0  
8800 Roeselare (Belgium)  
Tel. +32 51 58 38 58  
info@technicup.be

[www.technicup.be](http://www.technicup.be)

Dealer



Carlos koffie  
Steenkaaistraat 9  
9200 Dendermonde

052 33 01 43  
info@carloskoffie.be

[www.carloskoffie.be](http://www.carloskoffie.be)